




# *Die Bau-und Kunstzimmerei*

Theodor Krauth, Franz Sales Meyer



157670





DIE  
BAU- UND KUNSTZIMMEREI

MIT BESONDERER  
BERÜCKSICHTIGUNG DER ÄUSSEREN FORM

HERAUSGEGEBEN

151670

VON

THEODOR KRAUTH

ARCHITEKT, GROSSH. PROFESSOR UND REGIERUNGSRAT IN KARLSRUHE

UND

FRANZ SALES MEYER

ARCHITEKT UND PROFESSOR AN DER GROSSH. KUNSTGEWERBESCHULE IN KARLSRUHE

MIT 131 VOLLTAFELN UND 361 WEITEREN ABBILDUNGEN IM TEXT

ZWEITE VERMEHRTE UND VERBESSERTE AUFLAGE

ZWEITER BAND: TAFELN



LEIPZIG  
VERLAG VON E. A. SEEMANN

1895.




180117  
AA 0  
3120  
K 82  
F 0.12

# VERZEICHNIS DER TAFELN.

Tafel 1.	Werksatz eines stehenden Dachstuhls.
„ 2.	Einzelheiten zu Tafel 1.
„ 3.	Balkenlage eines kleinen Wohnhauses.
„ 4.	Werksatz, zu Tafel 3 gehörig.
„ 5.	Pultdachkonstruktionen.
„ 6.	Mansarddachkonstruktionen.
„ 7.	Treppenturmhelm.
„ 8.	Kirchturmhelm, Feudenheim.
„ 9.	Kirchturmhelm, Bödigheim.
„ 10.	Kirchturmhelm, Schwetzingen.
„ 11.	Verzierte Balkenköpfe.
„ 12 u. 13.	Verzierte Sparrenköpfe.
„ 14.	Verzierte Büge.
„ 15.	Verzierte Knaggen.
„ 16-18.	Verzierte Pfosten.
„ 19.	Verzierte Hängesäulen.
„ 20.	Docken.
„ 21 u. 22.	Geländerstäbe und Docken.
„ 23.	Hängezapfen.
„ 24.	Knöpfe.
„ 25.	Rosetten.
„ 26.	Giebelleisten mit Eckverzierung.
„ 27.	Giebelblumen.
„ 28.	Stirnbretter für Balken- und Pfettenköpfe.
„ 29 u. 30.	Brüstungsfüllungen.
„ 31.	Fensterumrahmungen.
„ 32.	Fensterverdachungen.
„ 33.	Veranden.
„ 34.	Veranda.
„ 35-42.	Balkone.
„ 43.	Erker.
„ 44-53.	Giebelvordächer.
„ 54.	Fenstervordach.
„ 55.	Thürvordach.
„ 56.	Vordach über Thür und Altane.
„ 57.	Thürvordächer.
„ 58.	Thürvorhalle mit Galerie etc.
„ 59-61.	Dachluken und Gaupen.
„ 62-67.	Dachgaupen.
„ 68 u. 69.	Doppelfenstergaupen.
„ 70 u. 71.	Dachreiter.
„ 72 u. 73.	Einfriedigungen.
„ 74.	Thore im Freien.
„ 75.	Lattenthore.
„ 76 u. 77.	Thore mit Aufsatz.
„ 78.	Fufsböden.
„ 79.	Grundriß mit eingezeichneten Fufsböden etc.

Tafel 80.	Einfache und verdoppelte Thüren.
„ 81.	Gestemmte Zimmerthüren.
„ 82.	Gestemmte einflügelige Zimmerthüre.
„ 83.	Thürverkleidungen etc.
„ 84.	Garten-, Keller- und Abortthüren.
„ 85.	Magazin- und Scheunenthore.
„ 86.	Haus- oder Hofthore.
„ 87 u. 88.	Einzelheiten der Holzdecken.
„ 89 u. 90.	Holzdecken.
„ 91.	Treppenanlagen und Einzelheiten.
„ 92.	Einzelheiten der Treppenanlage.
„ 93.	Einzelheiten einer gemischten oder verzogenen Treppe.
„ 94.	Einzelheiten der Wendeltreppe.
„ 95.	Treppenpodestdecken.
„ 96.	Treppengeländer.
„ 97.	Empore.
„ 98-100.	Kapellen.
„ 101-106.	Gartenhäuser.
„ 107.	Laubenthore.
„ 108.	Laubengänge (Pergole).
„ 109.	Laubengänge und Spaliere.
„ 110.	Ungedeckte Veranden nach Art der Laubengänge.
„ 111.	Verkaufsbuden.
„ 112.	Verkaufsbude.
„ 113.	Sodawasserhäuschen.
„ 114.	Warte- oder Einsteighalle für Eisen- und Pferdebahnen.
„ 115.	Abortanlagen.
„ 116.	Schülerabort, entworfen von Bauinspektor Kredell.
„ 117.	Kegelbahn.
„ 118.	Einzelheiten zur Kegelbahn der Tafel 117.
„ 119.	Schwimmendes Badehaus.
„ 120.	Geflügelhäuser.
„ 121.	Taubenhaus.
„ 122.	Taubenschlag.
„ 123.	Tribünen.
„ 124.	Klettergerüst mit Reck.
„ 125.	Schwingengerüst mit Reck.
„ 126.	Schaukelreck und Rundlauf.
„ 127.	Parallelogrammschaukel.
„ 128.	Schwebebäume und Kippschaukel.
„ 129.	Anschlagtafeln.
„ 130.	Ruhebänke.
„ 131.	Ehrenpforten.






Werksatz eines stehenden Dachstuhles.






Tafel 2.





Einzelheiten zu Tafel 1.





Variation zu C.  
~~Stehende~~ an ~~Tragern~~ mit  
 Backsteinmauer.




Balkenlage über dem Erdgeschoss.

Balkenlage eines kleinen Wohnhauses.




Tafel 4.



Werksatz, zu Tafel 3 gehörig.








Pultdachkonstruktionen.










Helm des Treppenthurms  
vom Corpshaus der Guessthalia  
in  
Heidelberg

entw. & ausgef. v. Herrat Behagel











Grundriss des Turmes in  
Feudenheim  
nach einer  
alten Zeichnung




Kirchturmhelm. Feudenheim.






**Kirchturmhelm. Bödighheim.**



Thurmhelm  
der evangelischen Kirche  
in  
Schwetzingen


Entworfen u. ausgeführt  
von  
Bavrat Schaffner  
in  
Heidelberg




Kirchturmhelm. Schwetzingen.

SLADE  
LIBRARY.







a.




b.




c.




d.




e.




f.




g.




h.




i.



k.










l.



m.




SLADE  
LIBRARY.




Verzierte Sparrenköpfe.






Verzierte Sparrenköpfe.







Verzierte Bügel.









a.




e.




b.




f.



c.




g.



d.








Verzierte Pfosten.






SLADE



Verzierte Pfosten.


SLADE  
LIBRARY.





Verzierte Hängesäulen.







a.



b.



c.



d.

151670




e.



f.





g.






h.






































Rosetten.

6




Giebelleisten mit Eckverzierung.


















Stirnbretter für Balken- und Pfettenköpfe.

(10)






1




SLIDE  
LIBRARY







( 51115 )  
( 122.1 )




1000



CLUB




Veranda.






Tafel 35.




SLADE




Balcon.

SLIDE  
LIBRARY.




(S. 195  
1951)












1875  
1876




Veranda.



Tafel 35.



SLADE




Balkon.






Tafel 37.




SL 10



Balkon.


SLADE

TY.



Balkon.

SL





SL






SL 2




Balkon.

SLATE




Erker.

SL




SLADE






Giebelvordach.

SLAVE



Giebelvordach.

SLIDE



SLADE



SLADE







1917  
31171









Giebelvordächer.






Giebelvordächer.









Giebelvordächer.






Fenstervordach.





Thürvordach.


SLADE



Vordach über Thür und Altane.
















Thürvordächer.









Thürvorhalle mit Galerie etc.










Dachluken und Gaupen.




Dachluken und Gaupen.



Dachgaupen.





















Dachgaube.




Doppelfenstergaupe.



SLAVE  
LICH.








Dachreiter.




Dachreiter.



...









c


SLAVE  
LIBRARY




b




a



f




e




d

Thore im Freien.

10







Thor mit Aufsatz.







Thor mit Aufsatz.



Fussböden

( SL 100 )  
LIBRARY

Die Maße sind am Bau zu nehmen!

**Neubau des Herrn N. N. in O.**  
Grundriss für die Schreinerarbeiten des Erdgeschosses.

SLADT  
LIEB...

**R. 4.**

Eich. Kapuziner-  
boden. Asphalt  
zus. ca. 13 qm.  
Fensterims-  
bretter zusam.  
3 Stück.  
1 Vierfüllungs-  
thür.  
Fußsokkel,  
15 lfd. m.

**R. 5.**

Fußsokkel in  
Vorplatz, Trep-  
pen, Podest etc.  
zus. ca. 20 lfd. m.  
Fensterimsbrett  
f. Doppelf. 1 St.  
1 Hauseingangs-  
thür.

**R. 6.**

Vierfüllungsthür 1 Stück.  
Fußsokkel ca. 3 lfd. m.  
Fensterimsbrett 1 Stück.  
Abtrittsitz 1 Stück.

**R. 1.**


Bodenrippen ca. 31 lfd. m.  
Blindboden ca. 17 qm.  
Eich. Fischgratboden 17 qm.  
Brüstungslambris Fig. „g“,  
Taf. 3. ca. 13 lfd. m.  
Fensterimsbrett 1 Stück.  
Vierfüllungsthür 1 Stück.

**R. 2.**

Bodenrippen ca. 50 lfd. m.  
Blindboden ca. 27 qm.  
Eich. Tafelparketten 27 qm  
Täfelung Fig. „c“, Taf. 5,  
14 lfd. m.  
Flügelthür 1 Stück.  
Vierfüllungsthüren 2 Stück.  
Fensterimsbretter 2 Stück.


**R. 3.**

Bodenrippen ca. 43 lfd. m.  
Tann. Schliffboden ca. 22 qm.  
Lambris mit Fuß- u. Deck-  
leiste Fig. „d“, Taf. 3,  
17 lfd. m.  
Fensterimsbrett 1 Stück.  
Vierfüllungsthür 1 Stück.




Grundriß mit eingezeichneten Fußböden etc.

Einfache u verdoppelte Thüren



Lattenthüre





Riementhüre



Stumpfverleimte Thüre  
mit Einschiebleisten




Diese beiden Thüren  
sollen als Rückseiten der nach-  
folgenden verdoppelten Thüren



Verdoppelte Thüre


Gespundete o gefederte Riementhüren mit genagelten  
Querleisten oder Einschiebleisten




Verdoppelte Thüre






Stallthüre



Verdoppelte Thüren für Keller, Waschküchen etc



12 12 12 34




SL  
LIBRARY



Figure 10: The main entrance of the building.




( 3L )  
( L )




### Thürverkleidungen.

dit




Garten-, Keller- und Abortthüren.




Magazin- und Scheunenthor

GLAD  
LIBRARY


Schiebthor



Magazin- und Scheunenthor.




Haus- oder Hofthore.



Einzelheiten der Holzdecken.





Einzelheiten der Holzdecken.




Fig. a.




Fig. b.




Fig. c.




Fig. d.




Fig. e.




Fig. f.







Fig. g.

















Treppen-Anlagen




Stiege-  
Verhältnisse.  
2 Stiegen und  
1 Auftritt = 60-65


a. a. Trittstufen  
ca 5-6" stark  
b. b. Futterstufen  
auch Futterbretter  
2" stark  
c. c. Zargen oder  
Wangen



a-g. Verbindungen der  
Futterstufen mit den Trittstufen










Einzelheiten der Treppenanlage.
























Einzelheiten einer gemischten oder verzogenen Treppe.




Einzelheiten der Wendeltreppe.














Treppengeländer.






Kapellen.







Kapelle.




Kapelle.




Grundriss in  $\frac{1}{2}$   
a, b und c sind vergrößert



von oben




BLAD  
1001










d















Gartenhaus.






Gartenhaus, zu Tafel 101 gehörig.






SLADE  
LIBR













SLABE  
LIB











SLADE  
LIBRARY.









Laubengänge (Pergole).











Laubengänge und Spaliere.



Ungedekte Veranden nach Art der Laubengänge.



1 2 3 4 5  
 a Thüre  
 b Stangen-Scheiter  
 c Verkaufstisch  
 d Schiebefeuster




SLADE  
LIBRARY.

Ansicht d. Bause A-B





Ansicht d. Bause C-D






Verkaufsbude.






SLADE  
LIBRARY.






Warte- oder Einsteighalle für Eisen- und Pferdebahnen.



A.




C.


SLADE  
LIBRARY.





B.




D.




E.




F.





G.







Schüleraborte, entworfen von  
Bauinspektor Kredell  
Baden-Baden




a. a. Aborte f. Mädchen  
b. b. . . . . Knaben.




Schüleraborte, entworfen von Bauinspektor Kredell.








Einzelheiten zur Kegelbahn der Tafel 117.




Einzelheiten zur Kegelbahn der Tafel 117.









Schwimmendes Badhaus.




BLANC  
LIBRARY.




0 1 2 3 4 5





Taubenhaus.




Taubenschlag.




b.




c.




SLADE  
LIBRARY.






**Klettergerüst mit Reck.**


**Tafel 125.**






Schwingerüst mit Reck.







**Tafel 127.**




## Parallellogrammschaukel.







Schwebebäume und Kippschaukel.





Ruhebank.



# DAS BAUFORMENBUCH

## Die Bauformen des bürgerlichen Wohnhauses

von

**A. BRAUSEWETTER**

Architekt und Professor an der k. k. Staatsgewerbeschule in Brün.

→ In 2 Abteilungen mit 200 Tafeln. ←

### **I. Abteilung in gr. Quartformat.**

Einzelformen in vergleichender Darstellung, Fassaden und zugehörige Details grösseren Maßstabs.  
150 Tafeln (24 : 30 cm) nebst Erläuterungen.

### **II. Abteilung in Folio-Mappe.**

Übersichtsblätter für Thüren und Fenster. 50 Tafeln (30 : 42 cm).

Ladenpreis beider Abteilungen: I broch., II in Mappe 22 Mark; I gebunden, II in Mappe 24 Mark.

♦♦

☛ Auch in 11 Lieferungen à 2 Mark zu beziehen. ☛

Mit dieser sich auf das bürgerliche Wohnhaus beschränkenden Bauformenlehre wird eine für den Selbstunterricht und praktischen Gebrauch eingerichtete Anleitung zum Entwerfen von Fassaden und deren Durcharbeitung bis in alle Einzelheiten geboten.

Der Wert des Werkes beruht einerseits auf den mit der grössten Sorgfalt und Genauigkeit durchgeführten Zeichnungen, andererseits auf der exacten, durch Maßzahlen bezeichneten Abmessung der einzelnen Bauglieder und der Formelemente, aus denen sie sich zusammensetzen.

Der Maßstab für das Detail ist so gross angenommen, dass die Uebertragung in naturgrosse Werkzeichnungen ohne Schwierigkeit bewirkt werden kann.

—♦—

### **Fachmännische Urteile:**

In Form und Ausstattung schliesst sich das „Bauformenbuch“ enge an die im gleichen Verlage erschienenen Werke: das Schreinerbuch, das Zimmermannsbuch und das Schlosserbuch an. Gleich wie bei diesen haben wir es hier abermals mit einer ganz hervorragenden Erscheinung zu thun, welche nicht allein dem Autor, sondern auch dem tüchtigen Verlag Ehre macht. Das Bauformenbuch soll vor allem ein Lehrbehelf sein und ist es auch. Der Autor bringt eine Reihe formvollendeter Renaissancefassaden zur Darstellung und behandelt die wichtigsten architektonischen Glieder im Maßstabe 1:10 bis 1:2, so dass dem Lernenden volle Einsicht in das Wesen der einzelnen Glieder geboten wird. Allgemeine Grundsätze und Grundverhältnisse sind vorangestellt und bereiten auf das Entwerfen vor. Die Zeichnungen der Tafeln sind vorzüglich ausgeführt und tadellos reproduziert. Wir begrüßen in dem vorliegenden Werke die Arbeit eines Fachgenossen, der ein hoher Lehrwert zukommt und die wir bestens allen Studierenden der Baukunst empfehlen.



*Der Bautechniker, Wien.*

Regierungsrat Professor Th. Krauth in Karlsruhe schreibt in einem Briefe an die Verlagshandlung: „Das Werk ist wunderbar schön ausgefallen. Wie ich über seinen Inhalt denke, wissen Sie, denn ich hatte Gelegenheit, mich a. Z. darüber auszusprechen und es Ihnen als eine ganz hervorragende Leistung zu empfehlen. Herr Br. hat meiner Empfehlung Ehre gemacht, denn es fiel noch weit besser aus, als ich anfangs dachte. Vieles hat er dazu gearbeitet etc.“



EBENERDIGE GARTENARCHITECTUREN MIT ATTIKAKRÖNUNG.

ELEGANTE LÖSUNGEN.







# DAS SCHREINERBUCH

Zweite Auflage.

Theodor Krauth

von  
und

Franz Sales Meyer

Architekt und Professor an der grossherzoglichen  
Baugewerkschule in Karlsruhe.

Architekt und Professor an der grossherzoglichen  
Kunstgewerbeschule in Karlsruhe.

I.

## Die gesamte Bauschreinerei

einschliesslich der Holztreppe, Glaserarbeiten und Beschläge.

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage.

Textband mit 329 Abbildungen. Tafelband mit 75 Tafeln.

2 Bände gr. Quart. Brosch. 12 *M.*, geb. 15 *M.*




Fig. 190.

II.

## Die gesamte Möbelschreinerei

mit besonderer

Berücksichtigung der kunstgewerblichen Form.

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage.

Textband mit 234 Abbildungen.

Tafelband mit 135 Tafeln.

In 2 Bänden gr. Quart.

Brosch. 14 *M.*, geb. *M.* 17.50. In 7 Lieferungen à 2 *M.*

Ein durch seine glänzende Ausstattung geradezu verblüffendes Werk nennt Herr Professor Brausewetter (Reichenberg i. B.) in einer Besprechung das jetzt vollständig in zweiter Auflage vorliegende „Schreinerbuch“.

„Es ist ganz der Holz- und Werkstattgeruch einer tüchtigen Schreinerei, der einem aus dem Buche entgegenkommt“, so äusserte sich Herr Oberbaurat Dr. v. Leins (Stuttgart) in seiner Beurteilung der ersten Auflage, — ein Lob, das mehr aufwiegt als hundert andere Empfehlungen.




Fig. 141.

### Inhalt des I. Teils, Bauschreinerei:

I. Das Material, Holzarten, Schneiden, Trocknen, des Holzes etc. — II. Die Werkzeuge. — III. Die Verbindungen der Hölzer. — IV. Die Fussböden. — V. Lambris. — VI. Thüren und Thore. — VII. Die Fenster. — VIII. Fensterladen. — IX. Holzdecken. — X. Abortsitze. — XI. Die Beschläge. — XII. Die Holztreppe.

### Inhalt des II. Teils, Möbelschreinerei:

I. Das Material, seine Eigenschaften und seine Behandlung. — II. Die Werkzeuge. — III. Die Mittel der äusseren Ausstattung und Formgebung. — IV. Das Beschläge. — V. Tische. — VI. Sitzmöbel. — VII. Schränke, mit einer Einleitung über den Aufbau der Kastenmöbel überhaupt. — VIII. Die übrigen Kastenmöbel: Kommode, Pfeilerschränken, Wandschränken, Schreibtische, Pulte, Waschtische, Ladeneinrichtungen u. s. w. — IX. Betten und Wiegen. — X. Verschiedenes. — XI. Aufstellung und Verteilung des Mobiliars in den Wohnräumen.

# DAS SCHLOSSERBUCH

## Die Kunst- und Bauschlosserei

mit besonderer Berücksichtigung der kunstgewerblichen Form

von  
**THEODOR KRAUTH**

Architekt und Professor  
an der grossherzogl. Baugewerkschule zu Karlsruhe.

von  
und

**FRANZ SALES MEYER**


Architekt und Professor  
an der grossherzogl. Kunstgewerbeschule zu Karlsruhe.

*Textband mit 350 Abbildungen. — Tafelband mit 100 Tafeln.*

2 Bände gr. 4°. Brosch. 18 M., geb. M. 21.50.

### Inhalts-Uebersicht:

- I. Das Material. Seine Gewinnung, seine Formen und Eigenschaften.
- II. Die Werkzeuge, Maschinen und Einrichtungen des Schlossers.
- III. Die Bearbeitung und Behandlung des Schmiedeeisens.
- IV. Die üblichen Eisenverbindungen.
- V. Die meist gebrauchten Zierformen (verzierte Stäbe, Blatt- u. Kelchbildungen, Blumen, Lilien, Rosetten u. s. w.).
- VI. Das Eigentümliche der verschiedenen Stile. (Romanische Zeit, Gotik, Renaissance u. s. w.).
- VII. Die Schlösser nebst Zubehör (Riegel-schloss, Fallenschloss, Sicherheitsschlösser u. s. w.).
- VIII. Das übrige Beschläge (Riegelverschluss, Vorreiber-, Baskülen-, Schwengel- u. s. w. Verschluss, Kloben, Bänder, Zuwerfungen u. s. w.).
- IX. Thore und Thüren.
- X. Fenster, Laden und Vordächer.
- XI. Fenstervorsetzer und Blumenbänke.
- XII. Geländergitter (Garten-, Grab-, Chorgitter, Treppengeländer u. s. w.).
- XIII. Füllungsgitter (für Thüren u. Fenster).
- XIV. Wandarme und Aushängeschilder.
- XV. Firstkrönungen, Wetterfahnen, Blitzableiter.
- XVI. Anker, Streben, Zugstangen.
- XVII. Turm- und Grabkreuze.
- XVIII. Tische, Ständer, Ofenschirme.
- XIX. Beleuchtungsgerät (Stand-, Hand- und Wandleuchter, Laternen, Hängelampen, Kronleuchter).
- XX. Verschiedenes (Flaggenhalter, Glockenträger, Brunnenverzierungen, eiserne Träger in Schaufenstern).



### Sachverständigen Urteile:

*Meister Konrad sagt in der „Werkstatt“:*

Das Werk ist in seiner Art geradezu mustergiltig; wir wüssten kein schöneres und besseres. Es wird dem Schlosser, der nur wenig gelernt hat, eine ganze Lehrzeit ersetzen; dem aber, der etwas gelernt hat, frischt es das Gelernte in schönster Weise auf.

*Das Bayrische Industrie- und Gewerbeblatt bemerkt:*

Die Arbeit ist eine durchaus empfehlenswerte. Wir machen besonders auch auf die vorzügliche Zeichnungsmanier aufmerksam, welche die Gegenstände gut zur Geltung gelangen lässt, ohne durch falsche Effekte zu täuschen. Dabei ist dieselbe durchaus kräftig in der Manier und so dem Handwerker zur Nachahmung zu empfehlen.

*Ähnlich äussert sich die „Gewerbeshau“:*

Das Schlosserbuch wird in Handwerker-Fachkreisen nicht nur, sondern auch bei entwerfenden Künstlern und in der Schule sicherlich eine gute Aufnahme finden; wir möchten hinzufügen, dass es ein Buch ist, welches in keiner Gewerbevereinsbibliothek fehlen dürfte!



